

Frecuencia Amiga, S.A. de C.V.

Distintivo de llamada	XEPI AM
Razon Social	Frecuencia Amiga, S.A. de C.V.
Frecuencia	990 Khz
Plaza	Palo redondo
Estado	Guerrero
Ubicacion de Estudios	Av. Del sur S/N, entre Andrés Alarcón y Luis N. Cruz, Col. Margarita Virguri, Chilpancingo, Gro.
Coordenadas de Estudios	LN 17° 32' 39" LW 99° 29' 39"
Ubicacion de Estudios Auxiliares	No disponibles
Coordenadas de Estudios Auxiliares	No disponibles
Ubicacion de Planta	Predio Rustico Denominado Palo Redondo, Carretera Tuxtla Chilpancingo.
Coordenadas de Planta	LN 17° 33' 44.6" LW 99° 28' 01"
Ciudad principal a servir	N/A
Planta Transmisora Emergente	

Área Técnica

Estacion	XEPI
Potencia Diurna	10 kW
Potencia Nocturna	5 kW
Altura Antena	75 Mts
Longitud Radiales	75 Mts
Numero Radiales	120
Impedancia	Z=38+ j110
Tipo Antena	
Multiplex	

Transmisor AM Principal Continuo

Estacion	XEPI
Modalidad	Principal Continuo
Marca	SENDER
Modelo	AM-15000-SS

Serie	1098020
Potencia Diurna	10 kW
Tension Diurna	280 V
Corriente Diurna	43.1 A
Eficiencia Diurna	83 %
Potencia Nocturna	5 kW
Tension Nocturna	287 V
Corriente Nocturna	21 A
Eficiencia Nocturna	83 %
Condiciones	
Observaciones	
Registro ante Cofetel	

Transmisor AM Emergente Continuo

Estacion	XEPI
Modalidad	Emergente Continuo
Marca	HARRIS
Modelo	Gates Two
Serie	Mps-104943-00001
Potencia Diurna	0.994 kW
Tension Diurna	112 V
Corriente Diurna	12.5 A
Eficiencia Diurna	71 %
Potencia Nocturna	0 kW
Tension Nocturna	0 V
Corriente Nocturna	0 A
Eficiencia Nocturna	0 %
Condiciones	
Observaciones	
Registro ante Cofetel	

Frecuencia de Enlace

Tipo	
Frecuencia	0 Khz
Oficio Autorizacion	

Documentación Técnica AM - CTE-AM

Estacion	XEPI
Parte Tecnica	CTE-AM
Presentacion Escrito	43897
Presentacion Fecha	2012-10-04
Ifetel Oficio	6628
Ifetel Fecha	2012-12-07

Documentación Técnica AM - PCE-AM-I

Estacion	XEPI
Parte Tecnica	PCE-AM-I
Presentacion Escrito	43897
Presentacion Fecha	2012-10-04
Ifetel Oficio	6628
Ifetel Fecha	2012-12-07

Observaciones